



## 60W投光器

品番	NS-FL-060	Product Photo 
品名	60W LED Flood Light	
LED 消費電力	60W	
投光器消費電力	70W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-80	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	5700lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K -7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	327*366*91mm	
重量 (kg) (N.W.)	NW : 5.2kg GW:6.2kg	
Packing size /G.W.	44*36.5*16.8cm, 2pcs / carton, 13kgs	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	


## 80W投光器

品番	NS-FL-080	Product Photo 
品名	80W LED Flood Light	
LED 消費電力	80W	
投光器消費電力	90W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-100	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	7600lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K -7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	387*366*91mm	
重量 (kg) (N.W.)	NW:6.2kg GW:7.2kg	
Packing size /G.W.	45*45*37.5cm, 2pcs / carton, 15kgs	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	


## 100W投光器

品番	NS-FL-100	Product Photo
品名	100W LED Flood Light	
LED 消費電力	100W	
投光器消費電力	110W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-120	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	9500lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K -7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	387*366*91mm	
重量 (kg) (N.W.)	6.4	
Packing size /G.W.	45*45*37.5cm, 2pcs/carton, 15.4kgs	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	


## 150W投光器

品番	NS-FL-150	Product Photo
品名	150W LED Flood Light	
LED 消費電力	150W	
投光器消費電力	170W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-185	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	14200lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K -7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	507*366*91mm	
重量 (kg) (N.W.)	8.2	
Packing size /G.W.	55*46*37.5cm,2pcs/carton, 18.6kgs	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 200W投光器

品番	NS-FL-200	Product Photo
品名	200W LED Flood Light	
LED 消費電力	200W	
投光器消費電力	220W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-240	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	19000lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K - 7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	507*366*91mm	
重量 (kg) (N.W.)	8.4	
Packing size /G.W.	55*46*37.5cm,2pcs /carton, 19kgs	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 250W投光器

品番	LUX-FL-250	Product Photo
品名	250W LED Flood Light	
LED 消費電力	250W	
投光器消費電力	275W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-240	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	23750lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K - 7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	567*366*91mm	
重量 (kg) (N.W.)	9.8kg	
Packing size /G.W.	11kg 61*44*17cm	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 300W投光器

品番	NS-FL-300	Product Photo 
品名	300W LED Flood Light	
LED 消費電力	300W	
投光器消費電力	330W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-185 2pcs	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	31500lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K - 7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	606*511*117	
重量 (kg) (N.W.)	18	
Packing size /G.W.	19.8KG 57*20*68CM	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 350W投光器

品番	NS-FL-350	Product Photo 
品名	350W LED Flood Light	
LED 消費電力	350W	
投光器消費電力	385W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-200 2pcs	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	36750lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K - 7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	606*511*117	
重量 (kg) (N.W.)	18.4	
Packing size /G.W.	20.2kg 57*20*68cm	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 400W投光器

品番	NS-FL-400	Product Photo 
品名	400W LED Flood Light	
LED 消費電力	400W	
投光器消費電力	440W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-240 2pcs	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	42000lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K - 7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	571*546*120 mm	
重量 (kg) (N.W.)	20	
Packing size /G.W.	21.8KG 63*20*68CM	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 500W投光器

品番	NS-FL-500	Product Photo 
品名	500W LED Flood Light	
LED 消費電力	500W	
投光器消費電力	550W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-240 2pcs	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	50000lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K - 7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	606*811*369MM	
重量 (kg) (N.W.)	28.4	
Packing size /G.W.	30.6kg 86.5*21*68cm	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	

## 600W投光器

品番	NS-FL-600	Product Photo
品名	600W LED Flood Light	
LED 消費電力	600W	
投光器消費電力	650W	
入力電圧	90-264V	
外付け電源	Meanwell HLG-320 2pcs	
LED 素子	Philips Lumileds (LUXEON Rebel ES Flux Bin "U")	
全光束	60000lm	
ビーム角 (°)	15x15 / 30x30 / 60x135 / 85x135	
色温度	4000K -7000K	
寿命	50000hrs	
IP等級	IP65	
演色性	Typ.70	
Power factor	>95	
作動温度	-25° to +45°	
Energy saving rate	>50%	
寸法	606*811*369MM	
重量 (kg) (N.W.)	28.4	
Packing size / G.W.	30.6kg 86.5*21*68cm	
認証	CE, Rohs,FCC,ETL,PSE,GS,TUV.	
保証	3 years	